

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



№ 005319

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

№ **РОСС RU.0001.21ЭМ82**

номер аттестата аккредитации

Обществу с ограниченной ответственностью

«Охрана. Безопасность», ОГРН 1075834002419

НАСТОЯЩИЙ АТТЕСТАТ ВЫДАН

РФ, г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 135 «А»

адрес заявителя

испытательная лаборатория

наименование испытательной лаборатории (центра)

440000, г. Пенза, ул. Бакунина, 30А, оф.62

адрес испытательной лаборатории (центра)

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 (МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ИСО/МЭК 17025:2005)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

техническую компетентность и независимость

АККРЕДИТОВАНА НА

техническую компетентность / техническую компетентность и независимость

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЯМ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТЬЮ АККРЕДИТАЦИИ.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ОПРЕДЕЛЕНА В ПРИЛОЖЕНИИ К НАСТОЯЩЕМУ АТТЕСТАТУ И ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО НЕОТЪЕМНОЙ ЧАСТЬЮ

СРОК ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТАТА АККРЕДИТАЦИИ с **13 декабря 2010 г.** по **13 декабря 2015 г.**



Руководитель (заместитель Руководителя)
органа по аккредитации

подпись

инициалы, фамилия